



RX1000 EXCLUSIVE BASE

DOMAINE D'UTILISATION

Sols extérieurs, decking, jetées, bords de piscines, balustrades.

INFORMATIONS

Traitement primer pour les parquets en bois exotique à recouvrir avec Exclusive 1 et 2. Convient également aux surfaces verticales. Il nourrit les bois durs et filtre le rayonnement solaire.

INSTRUCTIONS

Bois brut. Poncer le support avec du papier de verre de grain 150, nettoyer la surface de la poussière et appliquer 1 à 2 couches de produit.

Bois teinté/imprégné. Il est possible d'appliquer RX1000 sur un bois traité avec des teintes ou imprégnations à faible teneur d'extraits secs. Une fois la surface nettoyée, poncez avec du papier de verre ou du scotch brite. Enlever ensuite la poussière et appliquez 1 à 2 couches de produit.

Bois verni. Poncez avec du papier de verre de grain 80-150 et ramenez le bois à l'état brut. Nettoyer la surface et appliquer 1 à 2 couches de produit.

SURVERNISSAGE

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

EMBALLAGE

0,75 L

5 L



Conservation
> 5°C



Application
> 10°C



Prêt à l'emploi



Pinceau
Chiffon
Rouleau



Rendement
12-20 m²/L



Bien mélanger avant
l'emploi



Temps de séchage
entre les couches
2-3 h



Surcouchage
> 3-4 h



Extrait sec
15 ± 2 %



Poids spécifique
1,01 ± 0,03 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0

